# InTheWall

## Das Einzugschlauchsystem

disan
ZENTRALSTAUBSAUGANLAGEN

# INSTALLATIONSHANDBUCH

*Die neue Lösung für noch bequemeres und schnelleres Reinigen*



# *InTheWall*

*InTheWall wurde entwickelt, damit Sie noch schneller und bequemer ein sauberes Wohnambiente mit höchsten Hygiene-Standards genießen können.*

*Mit dem neuen Einzugschlauchsystem werden Zentralstaubsauganlagen noch komfortabler.*

**InTheWall** *besteht aus einer Saugdose in der Wand und einem dahinter liegenden Rohr, in dem der Saugschlauch aufbewahrt ist. Zur Durchführung der Reinigungsarbeiten kann er bequem herausgezogen werden. Ebenso bequem wird der Schlauch anschließend wieder in das Rohr automatisch zurückgeschoben und ist im Wohnambiente nicht mehr zu sehen.*

*Schlauch mit Schonstrumpf*

*Saugleitungssystem mit einem flexiblen Saugschlauch, der in einem unter Putz verbauten PVC-Rohr aufbewahrt wird, bestehend aus eigenem Unterputz-Rohrsystem mit weiten Bögen.*
*Jedes Installationsset setzt sich pro Saugdose aus folgenden Teilen zusammen:*

*Drei PVC-Rohrbögen zu 90°, zwei PVC-Rohrbögen zu 45°, zwei PVC-Rohrbögen zu 22°, 10 Adapter 2"-50mm, acht Stück PVC-Rohre mit je 1,75 m Länge, sechs Muffen mit Anschlag, eine Tube PVC-Kleber, 25 m Steuerungskabel in Wellrohr.*

*Einbaudose (mit senkrechter Zuleitung von oben oder von unten) für geschlitzte Wände oder Trockenausbauplatten, mit Anpassungsmöglichkeit an ungleichmäßigen Putz und Putzstärken bis zu 25 mm (besser als bei div. Mitbewerbern), mit intuitiv und ergonomisch zu betätigendem eingebautem Schalter-System, Schwachstorm-Steuerkabeln mit abgedichteter Durchleitung und einer Schutzabdeckplatte, alles zusammen mit einer Einbautiefe von 73 mm.*

*Außenverschlussplatte modernen Designs, lieferbar in vier Farben einschließlich lackierbarem Weiß, mit Öffnungswinkel-Anschlag und vier Schrauben zur axialen Distanzregelung.*
*Flexibler Saugschlauch mit Anschlussstutzen und Einsteckstutzen für Saugschlauchgriff, lieferbar in Längen zu 9, 12 oder 15 m.*

*Reinigungs-Set mit ergonomischem Handgriff mit Saugstärkenregelung, Teleskop-Chromstahlrohr, Kombi-Reinigungsbürste für Teppiche sowie Hartböden in weißer Farbe (dadurch keine Abriebstreifen an Wänden und Möbeln), weißer Reinigungsbürste für Polstermöbel, flache Sauglanze für die Reinigung in Schlitzen und Spalten, weiße Pinsel-Bürste für Möbelreinigung und empfindliche Flächen.*

*Rohrleitung mit weiten Bögen*

*Vorbereitung*

*Abschluss*

Nach der Installation der Blinddosen wird die gelbe Schutzabdeckung abgeschraubt und dann wird die Saugdosenklappe montiert. Nun sind nur mehr die Distanzschrauben für die Saugdosenklappe an die Putzstärke anzupassen.



**Neuheit: Die Position der Saugdosenklappe kann an die Putzstärke oder an eine unregelmäßige Putzoberfläche angepasst werden.**

*Bis zu 2 cm*

## Neues Start-und Abschaltungssystem

Durch einfaches Ziehen am Handgriff rastet der Saugschlauch am gewünschten Ausziehpunkt ein und das Sauggerät wird eingeschaltet.

Ergonomisch und intuitiv bedienbar.

## Abgerundete Kanten und elegantes Design

## Erhältlich in Weiß

○ Weiß


7,3 cm
2,7 cm
2 cm


6,5 cm
14,8 cm
10,7 cm
1,6 cm


10,8 cm
15 cm
18,3 cm
16,5 cm

h max
2 cm

h min
0,8 cm


9,8 cm
7,8 cm

12,7 cm
18,8 cm

# Kit IT101S


x1

*IT003S*
*Einbaudose InTheWall*

x9

*VRZ050*
*PVC-Rohr ∅ 2″*
*Länge 1,75 m*

x1

*EM025*
*Wellrohr mit*
*Steuerleitung*
*2 x 1mm² / Länge 25 m*


x9

*LPF202*
*PVC-Muffe*
*∅ 2″*

x1

*KM125*
*Selbstversiegelnder*
*PVC-Kleber*
*Tube zu 125 gr*

x4

*IT031*
*PVC-Adapter*
*∅ 50 mm auf 2″*

x2

*IT006*
*PVC-Rohrbogen 45°*
*∅ 2″ F/F weiss*


x1

*IT018*
*Sicherheits-Stopper*
*komplett*

x3

*IT005*
*PVC-Rohrbogen 90°*
*∅ 2″ F/F weiss*

x2

*IT007*
*PVC-Rohrbogen 22,5°*
*∅ 2″ F/F weiss*

# Komplettierungs-Set

## SZ112 – SZ009 ohne Schutzstrumpf

- IT008, Handgriff
- IT009, Saugschlauch 9 m, ohne Schutzstrumpf
- IT012, Saugschlauch 12 m, ohne Schutzstrumpf
- IT002S, Saugdosenklappe, weiß
- SZN334W, Bürste für Möbel
- SZN340W, Bürste für Polstermöbel
- SZN342W, Sauglanze für Ecken und Schlitze
- SZN345W, Bürste für Böden, 30 cm
- SZN319, Teleskoprohr für InTheWall

***Hinweis: Es ist nicht möglich den Schutzstrumpf nachträglich zu montieren.***

## SZ112C – SZ009C mit Schutzstrumpf

- IT008, Handgriff
- IT009C, Saugschlauch 9 m, mit Schutzstrumpf
- IT012C, Saugschlauch 12 m, mit Schutzstrumpf
- IT002S, Saugdosenklappe, weiß
- SZN334W, Bürste für Möbel
- SZN340W, Bürste für Polstermöbel
- SZN342W, Sauglanze für Ecken und Schlitze
- SZN345W, Bürste für Böden, 30 cm
- SZN319, Teleskoprohr für InTheWall

***Hinweis: Auf Anfrage ist das Set auch mit einer Länge von 15 m verfügbar.***

InTheWall

Das Einzugschlauchsystem

disan

ZENTRALSTAUBSAUGANLAGEN

PRO40-T(D)

# INSTALLATIONSHANDBUCH

© 2022 Disan GmbH – Zentralstaubsauganlagen
Bozner Boden Mitterweg 13/a – I-39100 Bozen
Email: info@disan.com
Tel.: +09 0471 971 000
Fax.: +39 0471 978 888
www.disan.com

Alle in diesem Handbuch veröffentlichten Bilder und Illustrationen sind Eigentum der Disan GmbH. Jegliche Reproduktion oder Wiederverwendung ist unter Hinweis auf die gesetzlichen Bestimmungen untersagt. Alle verwendeten Erkennungszeichen (Marken, Slogans, Illustrationen) sind Eigentum derDisan GmbH, die über die entsprechenden Exklusivrechte verfügt.