


InTheWall 
Il tubo retrattile

disan
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE
CENTRALIZZATI

GUIDA D'INSTALLAZIONE



*la nuova soluzione che elimina
l'ingombro del tubo*



InTheWall

*Le pulizie sono ancora più semplici e veloci. **InTheWall** è una nuova soluzione per semplificare la pulizia degli ambienti che completa il sistema di aspirapolvere centralizzato **Disan**, facilitando il modo di pulire.*

***InTheWall** è completo di tubo flessibile (utilizzato durante le pulizie) il quale scompare all'interno delle pareti quando non utilizzato.*

con calza



Sistema di tubo flessibile retraibile, con scorrimento interno alla tubazione rigida in PVC sottotraccia, composta da:


Tubazione sottotraccia dedicata con curve ad ampio raggio. Ogni kit per punto presa comprende:

Tre curve da 90°, due curve da 45°, due curve da 22°, 10 adattatori 2"-50mm, 8 barre di tubo rigido da 1,75 mt, 6 manicotti, un tubetto di mastice, 25 metri di cavo pre-infilato.


Contropresa ermetica reversibile (con arrivo perpendicolare dall'alto o dal basso) per parete di forato o in cartongesso, con adattamento a superfici irregolari o inclusioni filo muro fino a 25mm (vantaggio su Pratico o H-a-H, ndr), con incluso sistema di blocco flessibile ed attivazione ergonomico ed intuitivo, cavi a bassa tensione con passaggio sigillato, comprensiva di placca salva-gesso, il tutto con un ingombro interno di 73 mm.

Porta esterna ermetica con design moderno, disponibile in 4 colori compreso bianco verniciabile, con fermo di apertura e con 4 viti di regolazione assiale. Tubo flessibile con borchia iniziale ed innesto a femmina per impugnatura finale, disponibile nelle lunghezze di 9, 12 e 15 metri.


Kit di aspirazione comprensivo di impugnatura ergonomica con regolazione di depressione, asta telescopica cromata, spazzola combinata per tappeti-pavimenti duri in colore bianco "non-marking", spazzola bianca per poltrone, lancia piatta bianca per fessure, spazzola bianca a pennello per mobili e superfici delicate in setole naturali.




curve dolci



Una volta terminata l'installazione è sufficiente svitare la placca gialla salva-gesso ed applicare la porta. Rimane solo da aggiustare il tiraggio delle viti periferiche.



Design morbido ed elegante



Novità : Si adatta allo spessore dell'intonaco!

E si adatta ad eventuali superfici irregolari

Fino a 2 cm

Disponibile in Bianco






Bianco

Nuovo sistema di attivazione e chiusura


Tirando semplicemente la maniglia, il tubo si blocca alla lunghezza desiderata e l'aspirazione si attiva.

Ergonomica ed intuitiva.






Kit IT101S



x1

IT003S
 contropresa InTheWall



x9

VRZ050
 tubo PVC Ø 2"
 lunghezza 1,75 m



x1

EM025
 tubo flessibile preinflato
 2 x 1mm²/ da 25 m



x9

LPF202
 manicotto PVC Ø 2"



x1

KM125
 mastice autosaldante
 per PVC
 tubetto 125gr




x4

IT031
 adattatore in PVC
 Ø 50 mm su 2"



x2

IT006
 curva lunga PVC 45°
 Ø 2"/F/F bianca



x1

IT018
 Anello di sicurezza
 completo



x3

IT005
 curva lunga PVC 90°
 Ø 2"/F/F bianca



x2

IT007
 curva lunga PVC 22,5°
 Ø 2"/F/F bianca



Set di Completamento



1

SZ112 – SZ009 senza calza

- IT008, Impugnatura
- IT009, Tubo flessibile 9m senza calza
- IT012, Tubo flessibile 12m senza calza
- IT002S, Sportellino bianco
- SZN334W, Spazzola per mobili
- SZN340W, Spazzola per poltrone
- SZN342W, Lancia per angoli
- SZN345W, Spazzola per pavimenti 30cm
- SZN319, Tubo telescopico ad aggancio rapido

N.B.: non è possibile in seguito applicare le calze protettive.

SZ112C – SZ009C con calza

- IT008, Impugnatura
- IT009C, Tubo flessibile 9m con calza
- IT012C, Tubo flessibile 12m con calza
- IT002S, Sportellino bianco
- SZN334W, Spazzola per mobili
- SZN340W, Spazzola per poltrone
- SZN342W, Lancia per angoli
- SZN345W, Spazzola per pavimenti 30cm
- SZN319, Tubo telescopico ad aggancio rapido

N.B.: Su richiesta è disponibile anche la misura di 15 m.



2

GUIDA D'INSTALLAZIONE

© 2022 Disan Srl - Impianti di aspirapolveri centralizzati
Via di mezzo ai piani 13/A - I-39100 Bolzano
Email: info@disan.com
Tel: +39 0471 971 000
Fax: +39 0471 978 888
www.disan.com

